

## Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 1 аудиовход
- 4\*5M-N\*\* AHD/TVI/CVI/XVI @ 48к/с
- 4\*1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 60к/с
- 8\*1080N\*(960x1080) /720P/ @ 96к/с CVBS 960H @ 176к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>AHDR-2008NE_v.1</b>
<b>Количество видеовходов</b>	8 BNC
<b>Количество аудиовходов/выходов</b>	1/1 RCA
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия</b>	H.264
<b>Режим работы</b>	DVR/HVR/NVR
<b>Скорость записи</b>	4*5M-N**AHD/TVI/CVI/XVI@48к/с (12к/с на канал) 4*AHD/TVI/CVI 1080P@60к/с (15к/с на канал) / 8*1080N*(960x1080) / 720P(1280x720) @ 96к/с(12к/с на канал) / CVBS 960H(960x576)@ 176 к/с (22к/с на канал)
<b>Скорость воспроизведения</b>	5M-N** AHD/TVI/CVI/XVI @24к/с 1080P(1920x1080)AHD/TVI/CVI/XVI @60к/с 1080N*(960x1080) @ 96к/с /720P(1280x720) / CVBS 960H(960x576)@176к/с
<b>Видеовыходы</b>	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
<b>Пентаплекс</b>	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
<b>USB 2.0</b>	2
<b>PTZ управление</b>	Нет
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Нет

<b>Аналоговый режим</b>	4 камеры 5М-N** AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H 8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N*/720P@ 96 к/с / CVBS 960H @ 176 к/с Воспр 8 кам. 4 кам. AHD/TVI/CVI 1080P @60 к/с Воспр 4 кам.
<b>Гибридный режим работы (HVR)</b>	2 AHD/TVI/CVI 1080P/720P/ CVBS 960H(50 к/с) + 2 IP 1080P(50 к/с) 4 AHD/TVI/CVI 1080N*/720P/ CVBS 960H(100 к/с)+ 4 IP 960P(100 к/с)
<b>Сетевой режим (NVR)</b>	16*1080P (400 к/с)@ Воспр 2 кам. 4*5МП(100к/с) @Воспр 1 кам. 9*1080P (225 к/с)@ Воспр 4 кам. 16*960P(400 к/с)@ Воспр 4 кам.
<b>Запись</b>	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
<b>Поиск</b>	По времени/ По тревоге/ По движению
<b>Двухсторонняя аудиосвязь</b>	Есть
<b>Детектор движения</b>	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10M/100M)
<b>ПО CMS</b>	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
<b>WEB интерфейс</b>	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
<b>Мобильный мониторинг</b>	iOS, Android
<b>Облачная технология Cloud</b>	www.xmeye.net
<b>Архивация</b>	USB/WEB/CMS
<b>Количество жестких дисков</b>	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
<b>Управление</b>	Мышь USB, по сети
<b>Поддержка 3G модема/ Wi-Fi</b>	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb- адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
<b>Уведомления по e-mail</b>	Есть
<b>Питание</b>	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
<b>Рабочие условия</b>	0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90%

<b>Размер/Масса</b>	210x210x47mm/ 650 гр.
---------------------	-----------------------

\***1080N** - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960\*1080  
\*\***5M-N** - подключение камер 5МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280\*1920